
Dane aktualne na dzień: 13-09-2026 18:52

Link do produktu: <https://www.rai-bud.pl/farba-spray-revell-black-silk-302-p-2477.html>



Farba spray Revell Black Silk 302

Cena	44,90 zł
Numer katalogowy	REV-34302
Kod producenta	REV-34302
Kod EAN	4009803343020

Opis produktu










SPRAY COLOR

ACRYL-SPRÜHFARBE
ACRYLIC SPRAY PAINT
PEINTURE ACRYLIQUE AÉROSOL
AEROSOL ACRÍLICO

⚠ GEFAHR! Extrem entzündliches Aerosol. Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikette bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze/Funken/offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Aerosol nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Inhalt/Behälter der Sonderabfallsammlung zuführen. **⚠ DANGER!** Extremely flammable aerosol. Pressurized container: may burst if heated. Causes skin irritation. May cause drowsiness and dizziness. Harmful to aquatic organisms, with long-term adverse effects. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Keep away from heat/sparks/open flames and other ignition sources.

für Kunststoff (nicht geschäumt), Polycarbonat, Holz, Metall und Keramik · Enthält: DME, Kohlenwasserstoffe, Alkane
for plastic (non-foamed), polycarbonate, wood, metal and ceramics · contains: DME, hydrocarbons, alkanes
pour matières synthétiques (non moussées), polycarbonate, bois, métal et céramique · Contient : DME, hydrocarbures, alcanes
para plástico (no expandido), policarbonato, madera, metal y cerámica · contiene: DME, hidrocarburos, alcanos

Contents
Inhalt **100 ml** e Contenu **140** 3

No smoking. Do not pierce or burn, even after use. Do not breath spray. Do not get in eyes, on skin or on clothing. Do not spray on naked flames or other ignition sources. Use only outside or in well-ventilated areas. Protect from direct sunlight. Do not expose to temperatures above 50°C. Take the contents/container to a special waste collection point. **⚠ DANGER!** Aerosol extremely inflammable. Récipient sous pression; peut éclater sous l'effet de la chaleur. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Provoque une irritation cutanée. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Ne pas respirer les aérosols. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éliminer le contenu/flacon à la collecte de déchets spéciaux. **⚠ PELIGRO:** Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Puede provocar somnolencia o vértigo. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Provoca irritación cutánea. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C / 122°F. Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la legislación local. Mantener fuera del alcance de los niños. No respirar el aerosol. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Eliminar el contenido/envase en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

© 2014 Revell GmbH, Henschelstr. 20-30, D-32257 Bünde.
+49/0 5223 965 0. A subsidiary of Hobbico, Inc. **REVELL IS THE REGISTERED TRADEMARK OF REVELL GMBH, GERMANY.**
Made in Germany.



Revell Spray Color Black Silk 302

Akrylowa farba w sprayu o szybkim czasie schnięcia, wysokim kryciu i podwyższonej odporności na zarysowania. Czarny odcień Black Silk 302 sprawdzi się przy wykańczaniu modeli oraz innych projektów wymagających równomiernej powłoki.

Do różnych powierzchni

Farba jest przeznaczona do plastiku, poliwęglanu, drewna, metalu i ceramiki. Jej specjalny skład pozwala również na malowanie poliwęglanowych nadwozi samochodów RC.

Sposób użycia

1. Przed aplikacją wstrząsaj pojemnikiem przez 1 minutę.
2. Spryskuj z odległości 20-30 cm.
3. Powtórz malowanie 2-3 razy.
4. Po zakończeniu wyczyść dyszę.

Pojemność: **100 ml.**