
Dane aktualne na dzień: 13-09-2026 19:39

Link do produktu: <https://www.rai-bud.pl/revell-aqua-color-04-farba-wodna-p-2483.html>



Revell Aqua Color 04 – farba wodna

Cena	11,90 zł
Numer katalogowy	REV-36104
Kod producenta	REV-36104
Kod EAN	4009803361048

Opis produktu

Revell Aqua Color 04

Wodorozcieńczalna farba akrylowa Revell Aqua Color w odcieniu 04, przeznaczona do malowania modeli. Pojemnik zawiera 18 ml farby.

Read label before use!

Vor Frost schützen!
Protect from frost!
Protéger du gel!
Tegen bevriezing beschermen!

Distributed in USA by: Carrera Revell of Americas Inc., Suite 307N, 197 Route 18 South, East Brunswick, NJ 08816, USA

Distributed in the UK by: Carrera Revell UK LTD Unit 10 • Old Airfield Industrial Estate Cheddington Lane • Tring HP23 4QR United Kingdom

0.61 fl oz **Revell** 18 ml e

AQUA COLOR

Acryl-Farbe • Acryl Paint
Peinture acryl • Acryl verf

Für Modellbau • For model building
Pour le maquettisme • Voor de modelbouw

© 2021 Revell GmbH, Henschelstr. 20-30, D-32257 Bünde. Tel.: +49 5223 965 0
REVELL IS THE REGISTERED TRADEMARK OF REVELL GmbH, GERMANY.
Made in Germany.

V 02.01

Farbe bei Bedarf mit Wasser verdünnen; Pinsel sofort mit Wasser auswaschbar. • If required, thin the paint with water. Immediately clean the brush in water. • Diluer la peinture à l'eau selon les besoins; pinceau immédiatement lavable à l'eau. • Verf indien nodig met water verdunnen; het penseel kan direct met water worden schoongemaakt.

DE Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

GB Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist.

FR Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

NL Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaalbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

US Keep out of reach of children. Parental supervision is required. **Potential adverse health effects:** Inhalation of vapors may cause

Central Nervous System effects. Direct eye contact may cause irritation to eyes. Direct skin contact may cause dryness to skin due to defatting. Ingestion may be harmful. **First Aid:** After inhalation, remove person to fresh air. If required, provide artificial respiration. After eye contact, rinse opened eye for several minutes under running water. After skin contact, immediately wash with water and soap and rinse thoroughly. If symptoms persist, consult a doctor. If swallowed, do not induce vomiting. Call Poison Control Center at 1-800-222-1222, physician or emergency room immediately.

Wygodna praca z farbą Aqua Color

Farby Aqua Color można rozcieńczać wodą i mieszać ze sobą. Mają łagodny zapach, są niepalne i praktycznie nie zawierają organicznych rozpuszczalników.

- Jednolite krycie przy nakładaniu pędzlem.
- Możliwość uzyskania gładkiej powierzchni, porównywalnej z efektem aerografu.
- Całkowite wyschnięcie po około 2-3 godzinach.
- Kolejną warstwę można nakładać po około godzinie.

Do pędzla i aerografu

Aqua Color nadaje się do nakładania pędzlem oraz aerografem. Przy malowaniu aerografem należy rozcieńczać ją wodą maksymalnie w proporcji 20-25%. Producent zaleca użycie Aqua Color Mix, który działa również jako opóźniacz i ogranicza

zbyt szybkie wysychanie farby w aerografie.

Aerograf można wyczyścić wodą bezpośrednio po użyciu. Do usuwania zaschniętej farby można użyć preparatów Airbrush Clean lub Aqua Color Clean.

Łączenie z farbami Email Color

Farbę Aqua Color można nakładać na powierzchnie wcześniej pomalowane farbami Email Color po odpowiednim czasie schnięcia. Farb Aqua Color i Email Color nie należy ze sobą mieszać.